

询价文件

采购编号： QZSFXDZB2025001

项目名称： 财务档案密集架

泉州师范学院党政办

2025 年 9 月

目 录

第一部分	询价邀请	2
第二部分	报价供应商须知	3
第三部分	询价内容及要求	4
第四部分	报价文件格式	12
格式 1	报 价 书	13
格式 2	报价一览表	14
格式 3	资格声明函	15
格式 4	法定代表人授权书(原件)	16
格式 5	售后服务承诺书	16

第一部分 询价邀请

泉州师范学院党政办以 询价 的方式对以下项目进行采购，欢迎合格的受邀供应商参加报价。

一、项目基本情况

采购编号： QZSFXDZB2025001

项目名称： 财务档案密集架

预算金额： 95000元

采购需求：

合同包	项目名称	规格(MM)	数量	预算单价	预算总价	询价内容及要求
一	财务档案密集架	W5000*D600*H2400; 双面 6 层, 两个方阵, 每个方阵 5 组 5 列	72m ³	1319.45 元 /m ³	95000 元	详见询价文件 第三部分要求

注：本项目采购为一个完整合同包，报价供应商必须对该合同包内所有货物报价时必须完整。评标与授标以合同包为单位。成交供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止协议，并由成交供应商承担相关责任。

二、报价供应商的资格要求：

1、报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）；

2、本项目不接受联合体形式参与报价。

三、提交报价响应文件截止时间 2025 年 9 月 19 日 9 时(北京时间)。（从询价公告发布之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于 3 个工作日）。

四、询价时间： 2025 年 9 月 19 日 9 时(北京时间)

五、报价响应文件递交及询价地点：泉州市丰泽区东海大街 398 号泉州师范学院档案馆。

六、凡对本次招标有疑义的，请以信函、电话、传真或来人与我校联系，联系人： 赖老师，联系电话： 059522919809。

七、参照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，供应商认为谈判文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第二部分 报价供应商须知

报价供应商须知前附表是对报价供应商须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。

条款号	内 容
1	泉州师范学院党政办 地址：泉州市丰泽区东海大街 398 号泉州师范学院档案馆
2	报价供应商必须在报价文件中提供以下证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件(加盖报价供应商公章)： 1、合格有效的营业执照副本复印件； 2、法定代表人对询价代表的授权委托书（原件）； 3、法定代表人身份证正反面有效复印件； 4、询价代表身份证正反面有效复印件； 5、报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）； 特别说明：报价供应商必须对上述资格证明文件的真实性负责，原件备查；如果报价供应商虚报上述证明文件骗取成交，其成交资格无效。
3	询价保证金： 本项目无须缴纳保证金。
4	履约保证金： 无。
5	报价有效期：报价文件自评审之日起，报价有效期为 90 天。
6	报价供应商递交报价响应文件的份数：正本 1 份、副本 2 份。
7	报价供应商参加评审会的应是报价代表。报价代表可以是法定代表人或法定代表人的授权委托人。若法定代表人参加的，需提供营业执照复印件、身份证原件；若法定代表人的授权委托人参加，法定代表人的授权委托人必须持有本人身份证原件、法定代表人授权书(格式详见：询价文件格式)、营业执照复印件。
8	评审方法：本次询价采用最低评标价法。 即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价供应商作为成交候选供应商或成交人。
9	询价小组根据询价文件、报价文件，经综合分析、比较、算术性修正、评标价格量化，按满足询价文件实质性要求，符合采购需求、质量和服务相等的前提下，对报价供应商的评标价格从低到高进行排序，并依照排序推荐三名成交候选人。当出现二个或二个以上相同报价，则抽签产生第一成交候选供应商。
10	询价小组在遵循采购法规定的原则上，按照本询价采购文件规定的评定标准进行评议，根据符合采购需求、质量和服务相等，报价最低且未超过采购预算的报价供应

	商为成交供应商。
11	成交供应商接到采购单位成交通知后 30 日内与采购人签订合同，逾期视为自动放弃中标资格，并将追究相关责任逾期按谈判后撤回成交处理。
12	出现下列情形之一的，本次询价采购应予废标： 1. 符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质性响应的供应商不足三家的； 2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3. 报价供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 4. 因重大变故，采购任务取消的。
13	凡有下列情况之一的，其报价将按照无效报价处理： 1. 未按照询价文件规定要求装订、密封、签字、加盖报价供应商公章的； 2. 不具备询价文件中规定资格要求或提供资格证明文件不全的； 3. 报价超过最高限价的； 4. 提交的是可选择性报价的； 5. 报价内容与询价内容及技术要求有不满足的； 6. 干扰或试图对采购人、采购代理机构和询价小组的评审、比较或评审结果的决定进行影响； 7. 报价有严重缺漏项目的； 8. 不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的； 9. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

第三部分 询价内容及要求

一、基本技术参数及要求

（一）手动橱式密集架采购规格和数量

序号	项目名称	规格(MM)	数量
1	财务档案密集架	W5000*D600*H2400; 双面 6 层, 两个 方阵, 每个方阵 5 组 5 列	72m ³

（二）产品执行标准

货物需遵循主要国家标准和行业标准。满足或高于以下相关技术规范：

1. DA/T7-92，直列式档案密集架（行业标准）

2. 手动密集架符合 GB/T13667.3-2013《钢制书架第 3 部分：手动密集书架技术条件》标准。

3. 所有冷轧钢板均应符合 GB/T5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》标准。

（三）手动橱式密集架技术参数

密集架橱式结构。组与组之间立柱板分隔，前后中封板分隔，每个储存单元相对独立。主要由轨道、底盘、传动装置、制动装置、架体等机构组成，具体技术参要求如下：

1、轨道：

路轨垫板采用 $\geq 3.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板，垫板成型 $\geq$ 宽 110mm*高 25mm。导轨采用 $\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm}$ 实心方钢。轨道表面镀锌处理，防腐蚀性强。

2、底盘：

采用 $\geq 3.0\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，底盘为分段组合式，便于装卸运输和安装。加工精度高，具有对接互换性，在每列底盘下设有安全高性能的防倾倒装置，防止存储架体倾倒，确保稳定性和安全性。底盘及架体长期荷重存满资料不变形。底盘与立柱连接采用 M10 $\times$ 20 螺栓，底架装配后的直线平行度不大于 0.5mm/m，全长不大于 1mm。

3、传动装置：

1) 传动装置采用中间驱动，传动至两边滚轮，在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。

2) 传动部件：

①摇手，采用圆盘式或 7 字型摇把，手柄可折叠，造型美观大方，手感舒适，摇动任意一列均不会带动其它把手转动。

②传动轴：采用 $\Phi 20$ ，45#冷拉实心圆钢，表面镀锌。

③连接管：采用优质无缝钢管。

④轴承：轴承支架厚度为 3.0mm 优质冷轧钢板，P204E 级，表面粗糙度 $\leq 0.6 \mu m$ 。

⑤链条：采用 $\Phi 8.5$ ，节距 12.7MM 摩托车滚子链条。

⑥铁轮：铸铁滚轮。

⑦链轮：ZG45，滚齿精制。

4、锁闭制动装置：边列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，形成一个封闭的整体；各列移开后可单独制动，确保人员安全；底部设有防鼠、防倒装置，列与列之间应有磁性密封条；每列架体合拢后密封良好无缝隙。整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防盗、防火和保密功能。

5、架体

1) 立柱板：立柱间空隙用中立板封闭，立柱采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，中立板采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，立柱板插入底盘内，再用螺丝与底盘连接固定。

2) 中封板：采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，中封板与立柱板将柜体前后左右隔开，使每个储存单元相对独立。方便档案管理与查阅。

3) 搁板：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，正面采用 6 根压筋设计，两侧面各压 S 花纹，两侧面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，外形美观、结构新颖、刚性足、承重能力强，每层承重 $\geq 80\text{KG}$ 。

4) 门面：门板采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，门板成型厚度 $\geq 23\text{mm}$ 。门面装有 808 豪华闪电锁，防盗能力更强，保密程度更高。

5) 侧板：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，侧板采用欧式款式，美观大方。列与列侧面板之间配备磁性密封条，起抗震缓冲、密封功能，每列架体合拢后密封良好无缝隙。

6) 目录槽：采用 $\geq 2.0\text{mm}$ ABS 塑料，尺寸不小于 140*80mm，模具一次性成型，扣入式安装于侧板上方，不用铆钉、磁铁或其他螺钉固定，便捷安装和拆装。

7) 顶板：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板；表面平整并配置防尘版。

6、表面处理：

1) 钢制部件应经酸洗去锈、脱脂、去油、漂洗、磷化、表面钝化后采用环氧树脂静电粉末喷涂，高温流平、固化。

2) 喷涂用塑粉符合标准。

3) 涂层表面平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。

7、安装要求：

- 1) 间隙：侧面板和中腰板对缝处的间隙应不大于 2.0mm；防尘门缝间隙应不大于 2.0mm。
- 2) 互换性：同一型号规格的层（搁）板之间应能互换、同一型号之间的挂板应能互换。
- 3) 限位：导轨上应安装限位装置。
- 4) 固定：固定架列应有固定装置，导轨与地面应有固定装置。
- 5) 载重性能：标准节载重在全静载荷的情况下运行，架体应运动自如，不得有阻滞现象，每标准节手柄摇力应不大于 10N。
- 6) 结构强度：标准架列在全静载荷的情况下，沿 X、Y 轴两个方向进行水平拉力试验，水平拉力为自重与全静载荷之和的 1/15，经连续试验 50 次，试验中架体不发生倾倒现象，试验后架体倾斜量不大于架体总高的 1%，各结构部件无塑性变形或其他异常现象。

8、密集架产品部件用材一览表

序号	部件名称	参考品牌型号	采用标准	技术参数	性能备注
1	立板（柱）	上海宝钢/邯钢 SPCC 优质冷轧钢板	GB/711	钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$	热固性粉末静电喷涂，200℃高温固化
2	中立板	上海宝钢/邯钢 SPCC 优质冷轧钢板	GB/711	钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	热固性粉末静电喷涂，200℃高温固化
3	搁板	上海宝钢/邯钢 SPCC 优质冷轧钢板	GB/711	钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	热固性粉末静电喷涂，200℃高温固化
4	中封板	上海宝钢/邯钢 SPCC 优质冷轧钢板	GB/711	钢板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$	热固性粉末静电喷涂，200℃高温固化
5	顶板	上海宝钢/邯钢 SPCC 优质冷轧钢板	GB/711	钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	热固性粉末静电喷涂，200℃高温固化
7	侧板	上海宝钢/邯钢 SPCC 优质冷轧钢板	GB/711	钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	热固性粉末静电喷涂，200℃高温固化
8	门板	上海宝钢/邯钢 SPCC 优质冷轧钢板	GB/711	钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	热固性粉末静电喷涂，200℃高温固化
9	防尘板	上海宝钢/邯钢 SPCC 优质冷轧钢板	GB/711	钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	热固性粉末静电喷涂，200℃高温固化
10	底座	上海宝钢/邯钢 SPCC 优质热轧钢板	GB/711	钢板厚度 $\geq 3.0\text{mm}$	热固性粉末静电喷涂，200℃高温固化

11	轨道	上海宝钢/邯钢 SPCC 优质冷轧钢板	GB/699	优质 45#钢	20×20 实心方钢
12	轨道座	上海宝钢/邯钢 SPCC 优质冷轧钢板	GB/711	钢板厚度≥3.0mm	外表镀锌
13	密封胶条	上海标准件厂	QB/T1295-1991	电冰箱磁条	抗老化磁性
14	锁具	上海标准件厂	GB/8383、8384—87	808 锁	扣手带锁，内钢外塑
15	紧固件	上海标准件厂	GB/T 3098.1-2000	螺栓、螺钉、螺柱	外表镀锌
16	轴承	张家港 AAA 轴承厂	GB/T307.3-2005	轴 P204E 级 轴承品质	双排调心轴承
17	传动轴	江苏标准件厂	GB/699	实心轴镀锌	优质 45#钢 Φ20 实心钢
18	连接管	江苏标准件厂	GB/699	热镀锌无缝钢管	优质 Φ25mm×2.5mm
19	链轮	上海标准件厂	GB/T1243	ZG45 链轮	滚齿精制
20	铁轮	上钢五厂	GB/9493	HT15-33 铁轮	高强度铸铁
21	链条	江南链条厂	GB/T 14212-1993	Φ8.5 节距 12.7mm	高精度

9、其他要求：

- 1) 以上钢板材料厚度均为裸厚。
- 2) 为确保本次投标产品的质量可靠，所投产品必须按材质、质量完成，故要求投标人开标时提供实物样品。

序号	样品名称	尺寸（单位 mm）	数量
1	总锁	/	1 把
2	搁板	长≥350mm	1 块
3	立柱板	/	1 块
4	轴承	/	1 个

不提供样品、样品提供不全或样品不符合技术参数要求的视为无效投标。以上要求为最低要求，负偏离为无效投标。

二、售后服务要求

（一）投标人对提供的货物或服务，因产品及服务质量、或知识产权纠纷等问题，必须提供保修、包换、包退等服务。

（二）货物安装调试合格后，投标人负责对采购人技术人员进行免费现场培训，培训内容包括系统的功能、原理、使用与维护等，培训日程视实际情况另定。

（三）质保期：投标人所供货物质保期自最终验收合格之日起开始计算，投标人需保证免费质保期至少为 12 个月。投标人在接到用户设备故障电话通知起，由于故障而无法工作超过 3 天，质保期自动延长相应天数（延长天数从故障电话通知之日开始计算）。

（四）质保期内货物一旦出现故障，投标人响应时间不超过 4 小时，检修人员在 2 个工作日内到设备安装地点及时排除故障，技术人员在 12 小时内完成货物维修，恢复正常使用；如果无法恢复的，投标人应负责联系厂家技术人员到现场排除故障，厂方人员接到报修后，响应时间不超过 24 小时；技术人员在 72 小时内不能排除故障时，投标人应提供与该货物规格、技术指标相一致的备品，并到现场完成货物更换及指导工作，以保证货物正常使用。

（五）质保期结束后，投标人需提供终身应用咨询、技术帮助及维护；货物一旦出现故障，投标人需协助采购人对货物进行维修，远程不能解决的，投标人需派出技术人员 2 个工作日内到现场进行维修，只收取人员差旅费，对设备故障需要更换的配件以成本价提供。

（六）履行所承诺的其他服务条款。

三、项目验收

（一）验收标准

按厂家设备验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件、合同等相关文件执行。验收结果应符合采购人使用要求。

（二）验收程序

1、出厂检验：投标人需提供货物、安装材料、工具和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购人认可后实施。投标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，结果必须符合验收标准的要求。投标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等，并负责将产品送达采购人指定交货地点。

2、初步验收：货物到达交货地点后 30 天内完成。采购人（或采购人授权单位）在设备（含软件）到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对和商检，对货物基本数量与质量进行初步验收（但不作为最终合格的保证），该验收应达到合同规定的要求。初步验收不合格的，采购人有权选择退或换货处理：选择换货处理的，投标人需在收到换货通知日起 30 天内交付合格的新品，逾期未处理的，将予以退货，由此产生的费用和采购人的损失，由投标人承担；选择退货处理的，投标人需在收到退货通知之日起 10 天内将货物自行运回，如逾期投标人未退回货物，采购人有权将货物退回投标人法定地址，由此产生的一切费用由投标人承担。

3、最终验收：设备在安装地安装、调试与试运行无问题之后 30 天内完成最终验收（因投标人原因导致无法验收的情况除外）。项目具备验收条件后，投标人应向采购人提出验收

请求并提供完整的项目交接资料及交接报告。采购人收到验收请求后组织验收，验收合格后，签发验收单；验收不合格，采购人有权选择通知整改或退换货处理：①选择通知整改处理的，投标人需在收到整改通知日起 30 天内完成整改，逾期未处理，将按退货处理，由此产生的费用和采购人的损失，由投标人承担；②选择换货处理的，投标人需在收到换货通知日起 30 天内交付合格的新品，逾期未处理，将按退货处理，由此产生的费用和采购人的损失，由投标人承担；③选择退货处理的，投标人需在收到退货通知之日起 10 天内将货物自行运回，如逾期投标人未退回货物，采购人有权将货物退回投标人法定地址，由此产生的一切费用由投标人承担。

四、报价要求

1、投标报价指为完成指定服务所需投入的人工、材料、交通运输费、利润、税金、售后服务费、政策性文件规定费用以及所有风险与责任等一切费用。报价供应商报价应包括项目所涉及的所有费用进行报价，报价供应商报价应包含完成本项目所涉及的所有费用。

2、各供应商报价时应综合考虑日后属政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，上述价格变动不予调整。

3. 各供应商对每个合同号只允许有一个报价，不接受任何选择性的报价。

4. 成交供应商在服务期限内，应严格按照《劳动法》的规定用工，签订用工劳务合同，并按规定为工人购买人身意外保险及相关的劳动保险，承包期间发生的一切安全责任事故及造成第三者伤害责任的，均由成交供应商承担。

五、交货地点及时间

泉州师范学院档案馆库房。

六、付款方式

交货验收合格 1 个月内支付货款。

七、知识产权

1. 成交供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商应赔偿该损失。

2. 若成交供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交供应商中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，并按本合同约定追究其违约责任。

八、违约责任

(1) 采购人在成交供应商将合同清单上的货物运达指定地点后 15 个工作日后无正当理由不接收的，或不及时验收的，成交供应商有权按规定提请有关部门依法处理，并根据处理结果依法由采购人赔偿成交供应商损失。

(2) 成交供应商所交货物不符合本招标文件要求的，采购人有权拒收；同时，成交供应商应向采购人赔偿该合同款 30% 的违约金，且涉及到的部分合同条款采购人有权终止履行。

(3) 成交供应商不能按时交付货物的，每逾期 1 日，应按该合同款总额 3‰ 标准向采购人支付日违约金，逾期超过 15 日的，采购人有权单方解除本合同，成交供应商除了应退还已收取的全部货款外，同时成交供应商还应向采购人偿付该合同款 30% 的违约金。

(4) 成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，成交供应商除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款 30% 的违约金。

(5) 因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

(6) 成交供应商在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗力因素造成的事故，造成货物或配件的损坏概由成交供应商负责。

(7) 因采购人原因导致成交供应商未能按合同约定履行的，成交供应商可免于承担违约责任。

第四部分 报价文件格式

报价响应文件

采 购 编 号：_____

项 目 名 称：_____

报价供应商名称：_____

日 期：_____

格式 1

报 价 书

致： 泉州师范学院档案馆

根据贵方为_____（采购编号、项目名称）项目招标采购货物及服务的报价邀请，报价代表_____（全名、职务）经正式授权并代表报价供应商_____（报价供应商全称、地址）提交以下文件正本_____份和副本_____份。

- (1) 报价书、报价一览表等；
- (2) 资格证明文件；
- (3) 按报价供应商须知要求提供的全部文件；
- (4) 按询价文件要求提供的有关必要文件；
- (5) 报价供应商认为需加以说明的其它文件；

据此函，报价供应商同意遵守如下条款：

- 1、所附“报价一览表”规定的应提供和支付的服务，报价为人民币_____。
- 2、报价供应商将按询价文件规定履行合同责任和义务。
- 3、报价供应商已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 4、本次报价有效期在本询价文件中所规定的时间内保持有效。
- 5、如果在规定的评审时间后，报价供应商在报价有效期内撤回报价，其报价保证金将不予退还。
- 6、报价供应商同意提供按照采购代理机构可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的报价或逾期收到的任何报价。

7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

报价代表姓名、职务(印刷体)：_____

报价代表签字：_____

报价供应商全称（加盖公章）：_____

日期：____年__月__日

格式 2

报价一览表

采购编号： _____

报价供应商全称(加盖公章)： _____

合同号	采购标的	数量	报价（元）
1			

报价供应商全称(加盖公章)： _____

报价代表签字： _____

日期： ____年__月__日__

格式 3

资格声明函

致：泉州师范学院党政办

根据贵方为_____（采购编号、项目名称）采购项目的报价邀请，
我方愿意参加报价，并证明所提供的资格文件和所要求的说明是真实可靠的和准确无误的。

我方对可能要求提供的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

报价供应商全称：_____（加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：_____

地址：_____

电话 / 传真：_____

附后：

1、公司简介

2、资格证明文件（均加盖报价供应商公章）

1）合格有效的营业执照副本有效复印件；

2）法定代表人对报价代表的授权委托书（原件）；

3）法定代表人和报价代表身份证正反面有效复印件；

4）报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）。

.....

格式 4

法定代表人授权书(原件)

兹有_____ (报价供应商全称)的法定代表人_____ (姓名) 授权_____
(被授权人姓名)，为 _____ (采购编号) 的报价代理人，以本公司名义处理
一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：_____

被授权人签字或盖章：_____ 职务：_____

报价单位详细地址：_____

邮编：_____

E-mail:_____

联系电话/传真号码：_____

报价供应商全称（加盖公章）：

_____年__月__日

（请附上法人代表及报价代表身份证双面复印件）

格式 5

售后服务承诺

致： 泉州师范学院党政办

报价供应商全称(加盖公章)： _____

报价代表签字： _____

日期： ____年__月__日__